

ShoWine

...the best for your Wine

ORIZON SIDE 48





ORIZON SIDE 48

CARATO WINE CABINET è un sistema componibile, che trova spazio in progetti di abitazioni private e locali commerciali. Una ricca collezione di finiture e colori consente di realizzare ambientazioni originali ed esclusive. Esposizione, conservazione e servizio del vino.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		DOMESTICO	PROFESSIONAL
Termoregolatore	Digitale	•	•
	Digitale con controllo remoto e Applicazione	OPT	OPT
SET Temperatura	da +4°C a +18°C selezionabile dall'utente	•	•
Sistema di Refrigerazione	Statica o Ventilata selezionabile dall'utente	•	•
Sistema di Condensazione	Statica	–	–
	Ventilata	•	•
Impianto Frigorifero	Compressore a bordo	•	•
	Compressore remoto	OPT	OPT
Tipologia Compressore	Giri Fissi	–	•
	Inverter	•	OPT
Tipologia Evaporatore	Impianto refrigerazione centrale (brevettato) con tubo in rame	•	•
	Impianto refrigerazione posteriore con tubo in rame	–	–
Protezione Evaporatore	Verniciatura per cataforesi	•	•
Sbrinamento	Automatico	•	•
Sistemi Attivi	Evaporazione automatica della condensa	•	•
	Sistema di antivibrazione	•	•
Illuminazione LED	Bianco Caldo (3000 K – COB Striscia Continua – 1.2 W / mt – 160 lumen / mt – 24V)	•	–
	Bianco Naturale (4000 K – COB Striscia Continua – 4.8 W / mt – 336 lumen / mt – 24V)	–	•
	Bianco Dinamico (3000 K – 6000K – COB Striscia Continua – 14,0 W / mt – 1120 lumen / mt – 24V) telecomando incluso	OPT	OPT
	RGB (COB Striscia Continua – 14,0 W / mt – 840 lumen / mt – 24V) Telecomando incluso	OPT	OPT
Struttura	Alluminio con pannelli in schiuma poliuretanic	•	•
Apertura	Doppie ante a battente	•	•
Vetri	Vetrocamera Basso-Emissivo – Protezione UV – Gas Argon	•	•
Sistema di Chiusura	Serrature con Chiave	•	•
Sistema di filtraggio aria	Filtro a carboni attivi ricaricabile	•	OPT



Composizione 2 moduli D - Rivestimento Fit
 Composition 2 units D - Fit cladding



Installazione
 Installation

Appoggio
 Standing

Centrale
 Central

METHOD



UNITS


mm











SCALE

1:25


ShoWine

...the best for your Wine




			 0,75 LT						
900 x 515 x 903	69	222	48	39	230 / 50-60Hz	120	1,84	R 600a	Home


SETTING




SET 4 °C

SET 14 °C



SET 4 °C














SET 14 °C


ShoWine

...the best for your Wine



 mm	 Kg		 0,75 LT	 dB	 V	 W	 A	 HF	 USE
900 x 515 x 903	66	222	-	39	230 / 50-60Hz	120	1,84	R 600a	Home

SETTING

